

ชื่อสามัญของสารกำจัดวัชพืช	ประเภทสารกำจัดวัชพืช/เวลาใช้	ชนิดวัชพืชที่ควบคุมได้
เพนดีเมทาลิน	ก่อนและหลังวัชพืชงอก/ 8 – 12 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
ออกซาไดอะซอน	ก่อนวัชพืชงอก/ 6 – 10 วันหลังหว่านข้าว	หญ้า กก ใบกว้าง และเฟิร์น
ออกซาไดอะซอน + 2, 4-ดี	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/3 – 7 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก ใบกว้าง เฟิร์น และสาหร่าย
เพรทิลาลคลอร์	ก่อนวัชพืชงอก/0 – 4 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
บิวทาคลอร์	ก่อนวัชพืชงอก/4 – 6 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
บิวทาคลอร์ + โพรพานิล	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/7 – 9 วันหลังหว่านข้าว	หญ้า กก ใบกว้าง และเฟิร์น
ไธโอเบนคาร์บ + 2, 4-ดี	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/8 – 10 วันหลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
โคลมาโซน + โพรพานิล	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/8 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า และกก
ไซโคลซัลฟามูรอน	ก่อนและหลังวัชพืชงอก/8 – 12 วัน หลังหว่านข้าว	กก และใบกว้าง
ไซฮาโลฟอพ – บิวทิล	หลังวัชพืชงอก/10 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า
ฟีนอกซาพรอป – พี – เอทิล + เอทอกรีซัลฟูรอน	หลังวัชพืชงอก/10 – 15 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
ฟีนอกซาพรอป – พี – เอทิล	หลังวัชพืชงอก/15 – 30 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า
บิสไพริแบก – โซเดียม	หลังวัชพืชงอก/14 – 30 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
2, 4-ดี – โซเดียม	หลังวัชพืชงอก/15 – 20 วัน หลังหว่านข้าว	กก และใบกว้าง
ไพราโซซัลฟูรอน – เอทิล	ก่อนและหลังวัชพืชงอก/0 – 6 วัน หลังหว่านข้าว	กก ใบกว้าง และเฟิร์น
ไดฟลูเฟนิแคน + โพรพานิล	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/7 วันหลังหว่านข้าว	หญ้า กก และใบกว้าง
เพนแทรซซามายด์ + โพรพานิล	ก่อนวัชพืชงอก + หลังวัชพืชงอก/ระยะ 4 – 10 วันหลังหว่านข้าว	หญ้า และกก
เมทซัลฟูรอน – เมทิล + เบนซัลฟูรอน – เมทิล	หลังวัชพืชงอก/7 – 20 วัน หลังหว่านข้าว	กก ใบกว้าง และเฟิร์น
เมทซัลฟูรอน – เมทิล + คลอริมูรอน – เอทิล	หลังวัชพืชงอก/20 วัน หลังหว่านข้าว	กก และใบกว้าง
ควินคลอแรก	หลังวัชพืชงอก/20 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า
ควิสซาโลฟอพ – พี – เทฟูริล	หลังวัชพืชงอก/20 วัน หลังหว่านข้าว	หญ้า



เอกสารความรู้ fact sheet

